



Catalogo prodotti **2019**

Umidificazione

 **TecnoKlima**

TECNOKLIMA SRL - Via della Repubblica, 1/abcd - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA e C.F. 02608511206
Fax: 051 761367 - Telefono +39 051/6056846 - Telefono +39 051/6066593 - Mail: info@tecnoklima.it - Sito web: www.tecnoklima.it

TECNOKLIMA SRL

TECNOKLIMA – azienda leader nel settore dell'umidificazione professionale e industriale - situata nella periferia di Bologna. TECNOKLIMA garantisce la qualità dei suoi prodotti per l'umidificazione attraverso l'impegno e la professionalità dei suoi addetti. La costante ricerca tecnologica, la particolare attenzione verso i problemi ambientali ma, soprattutto, la vasta gamma di articoli fanno sì che TECNOKLIMA sia in grado di soddisfare le più svariate esigenze con professionalità e competenza. TECNOKLIMA è la risposta per risolvere tutti i vostri problemi di umidità relativa in ambiente. TECNOKLIMA rappresenta un'importante realtà specializzata nei sistemi di deumidificazione per il residenziale, il settore industriale ed il terziario, con una gamma di prodotti per il trattamento aria in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza nelle più svariate condizioni ambiente e di lavoro.

Umidificatori ad ultrasuoni	pag. 3
Umidificatori ad evaporazione naturale	pag. 4
Umidificatori adiabatici a nebulizzazione	pag. 5
Umidificatori ad elettrodi immersi	pag. 6

Per qualsiasi informazione di tipo tecnico o commerciale non esitate a contattarci.
I nostri uffici saranno lieti di fornirVi tutte le informazioni necessarie:

www.tecnoklima.it - info@tecnoklima.it





HUMI 200

Umidificatore ad uso residenziale HUMI 200, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 200 ml/h. Volume massimo umidificabile 15 m³. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Piccolo e compatto	Tecnologia ultrasuoni a freddo	Ottimo rapporto qualità/prezzo
Ideale per uso domestico	Comando meccanico	Luce notturna
Allarme tanica vuota	Estrema silenziosità	Ottimo rapporto qualità/prezzo



HUMI ION 300

Umidificatore ad uso residenziale HUMI ION 300, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 300 ml/h. Volume massimo umidificabile 40 m³. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Tre velocità emissione vapore	Timer 8h	Tecnologia ultrasuoni a freddo
Ionizzatore integrato	Pannello controllo elettronico	Allarme tanica vuota
Estremamente silenzioso	Funzione cromoterapia	Ideale per uso domestico



HUMI SPA 400

Umidificatore ad uso residenziale HUMI SPA 400, con funzionamento ad ultrasuoni, con capacità di umidificazione di 400 ml/h. Volume massimo umidificabile 50 m³. Umidificatore di piccole dimensioni, estremamente affidabile e silenzioso, ideale per case e appartamenti.

Tecnologia ultrasuoni a freddo	Allarme tanica vuota	Timer 24h
Tre velocità emissione vapore	Display LED	Livello acqua visibile
Funzione AUTO	Maniglia superiore	Ideale per uso domestico



HYDRO-1200

Umidificatore residenziale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 1200 con capacità di umidificazione di 7,5 l/24h. Volume massimo umidificabile 110/130 m³. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

Non bagna le superfici	Consumo 25 W	Costi di gestione contenuti
Evaporatore naturale	Ottimo rapporto qualità/prezzo	Estrema silenziosità
Indicatore acqua nel serbatoio	Non necessita di installazioni	Uso residenziale/professionale



HYDRO-2500

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 2500 con capacità di umidificazione di 14 l/24h. Volume massimo umidificabile 350 m³. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

Unità carrellata	Serbatoio da 23 lt	Evaporatore naturale
Direzione flusso aria regolabile	Non bagna le superfici	Non necessita di installazioni
Due velocità di ventilazione	Funzione AUTO	Filtro depolveratore



HYDRO-2800

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 2800 con capacità di umidificazione di 12/15 l/24h. Volume massimo umidificabile 500 m³. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.

Funzione ionizzazione	Unità pronta all'uso	Ventilatore 8 stadi + funz. AUTO
Tecnologia UV	Ampia superficie filtrante	Controllo elettronico
Non bagna le superfici	Evaporatore naturale	Prese dell'aria regolabili



HYDRO-5000

Umidificatore professionale con funzionamento ad evaporazione naturale HYDRO 5000 con Capacità di umidificazione tra 40/50 l/24h (dipendentemente dalle condizioni temperatura-umidità ambiente). Volume max umidificabile 700/900 m³. Capacità di umidificare per evaporazione naturale senza bagnare le superfici.

Flusso aria regolabile 5 velocità	Igrostato a bordo	Sonda rilevamento u.r. remota
Vasca di grandi capacità 50 lt	Doppia lettura umidità	Non bagna le superfici
Evaporatore naturale	3 Velocità di ventilaz. + AUTO	Filtro evaporat. alta efficienza



NEB 1.0

Umidificatore industriale adiabatico NEB 1.0 con capacità di umidificazione regolabile fino al massimo di 1 kg/h.

Installazione a parete e soffitto	Flusso d'aria direzionabile	Filtro aria per impurità
Dimensioni ridotte	Installazione fissa con filtro aria	Consumo elettrico contenuto
Umidostato di regolazione	Igienicamente sicuro	Umidificatore centrifugo



HD 6.5

Umidificatore industriale adiabatico HD 6.5 con capacità di umidificazione regolabile fino al massimo di 6 kg/h.

Flusso aria direzionabile	Non necessita di installazione	Umidificatore centrifugo
Installazione fissa	Filtro aria alta efficienza	Ottimo rapporto qualità/prezzo
Consumo elettrico contenuto	Grado di protezione IPX4	Facile utilizzo



UE

Gli umidificatori ad elettrodi immersi sono la scelta razionale adatta ad ogni applicazione. Gamma di umidificatori a elettrodi immersi ideali per l'umidificazione e l'installazione in ambienti come uffici, abitazioni e stabilimenti industriali.

Cilindri con elettrodi zincati	Sistema Anti Foaming System	Display LCD retroilluminato
Filtro anti-calcare	Unità ad elettrodi immersi	Sensore di conducibilità e
Ideali per ogni uso	software di controllo	Sonda limite modulante

Il presente catalogo è soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso. I dati tecnici e le immagini riportate nel presente listino hanno carattere puramente indicativo. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla documentazione tecnica dei singoli prodotti. TecnoKlima si riserva il diritto di apportare variazioni ai propri prodotti contenuti in questo documento in qualsiasi momento senza darne preavviso.

 **TecnoKlima**

TECNOKLIMA SRL - Via della Repubblica, 1/abcd - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - P.IVA e C.F. 02608511206
Fax: 051 761367 - Telefono +39 051/6056846 - Telefono +39 051/6066593 - Mail: info@tecnoklima.it - Sito web: www.tecnoklima.it