



## PURIFICATORE D'ARIA DOMESTICO MODELLO **AURA**

Scheda tecnica con ultima revisione 04/2021

### **3 STADI DI FILTRAZIONE**

Filtro antipolvere, filtro HEPA (che trattiene il 95% del particolato) e filtro ai carboni attivi (per il controllo degli odori).

### **TRATTIENE POLVERI SOTTILI**

Purificatore d'aria domestico in grado di trattenere polveri sottili.

### **ALTA EFFICIENZA**

Purificatore d'aria ad alta efficienza.

### **IGIENIZZATORE UV E IONIZZATORE**

Elimina batteri, germi e virus e replica la piacevole sensazione dell'aria aperta in una giornata di sole.

### **REGOLAZIONE AUTOMATICA**

Autoregola la velocità della ventilazione in funzione della qualità dell'aria rivelata.

### **USO DOMESTICO**

Purificatore d'aria adatto ad uso domestico in case e appartamenti.

## CODICE PRODOTTO/FORNITORE

**Codice prodotto:** AURA

**Fornitore:** TECNOKLIMA SRL

Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy  
Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367  
Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it  
Sito web www.tecnoklima.it

## DESCRIZIONE

I nostri purificatori sono studiati appositamente per rendere l'ambiente domestico il più salutare possibile, grazie alle loro funzioni di ultima generazione che neutralizzano i batteri, i germi e i virus, trattengono il particolato fine e ti mostrano la qualità dell'aria rilevata. Porta a casa tua la salute nell'aria.

### PURE SYSTEM 3

Efficaci filtri suddivisi in un filtro antipolvere, un filtro HEPA che trattiene il 95% del particolato e un filtro ai carboni attivi per il controllo degli odori.

### IGIENIZZATORE E IONIZZATORE

Grazie alla luce UV e allo ionizzatore, elimina batteri, germi e virus e replica la piacevole sensazione che si avverte all'aria aperta durante una giornata di sole.

### REGOLAZIONE AUTOMATICA

Oltre a percepire il livello della qualità ambientale, autoregola la velocità della ventilazione in funzione della qualità dell'aria rivelata.

## DATI TECNICI

Potenza assorbita W 80

Grado di protezione IP X0

Classe di isolamento II

Velocità di ventilazione 3

Livello di pressione sonora dB(A) min-max 25 / 54

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) mm 380 x 590 x 210

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) mm 438 x 675 x 262

Peso (senza imballo) kg 6,90

Peso (con imballo) kg 8,60

Alimentazione V-F-Hz 220-240 - 1 - 50

Marcature di conformità CE

Controllo digitale ✓

Led visualizzazione della qualità dell'aria -

Display visualizzazione della qualità dell'aria ✓

Segnalazione pulizia/sostituzione filtro ✓

Ionizzatore ✓

Lampada UV germicida ✓

Filtro HEPA (filtrazione 95% particolato) ✓

Filtro carboni (controllo odori) ✓

Timer ✓

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA/filtro carboni attivi)
- Lampada UV germicida
- Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
- Ionizzatore
- Indicatore digitale concentrazione particolato
- Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda della qualità aria rilevata
- Durata del filtro fino a 2000h
- Timer fino a 8h
- Funzione Sleep/ Turbo
- 3 velocità di portata aria
- CADR: 200\*



TECNOKLIMA SRL  
Trattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:  
Via della Repubblica, 1 ABCD  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593  
Fax +39 051/761367  
Email [info@tecnoklima.it](mailto:info@tecnoklima.it)  
Web [www.tecnoklima.it](http://www.tecnoklima.it)

 **TecnoKlima**

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.