



UMIDIFICATORE AD EVAPORAZIONE NATURALE MODELLO **HYDRO-1200**

Scheda tecnica con ultima revisione 01/2024

Adatto per villette, taverne, cantine, case, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.



Codice prodotto:**HYDRO-1200****Fornitore:****TECNOKLIMA SRL**

Via della Repubblica, 1 ABCD 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy
Telefono (+39) 051/6056846 - 051/6066593 - Fax (+39) 051/761367
Email info@tecnoklima.it - assistenza@tecnoklima.it
Sito web www.tecnoklima.it

Umidificatori residenziali e professionali ad evaporazione naturale studiati per umidificare medie/grandi superfici e per il trattamento di grandi quantità d'aria. Umidificatori esenti da manutenzione, se si esclude il periodico lavaggio del serbatoio di raccolta (molto capienti) e la periodica sostituzione del filtro evaporatore. Umidificatori che possono funzionare senza interruzione 24 ore su 24 e sono dotati di igrostatto di controllo a bordo macchina che permette l'arresto dell'apparecchio al raggiungimento dell'umidità relativa desiderata. Unità estremamente silenziose e con costi di gestione estremamente contenuti. Non bagnano le superfici.

L'umidificatore ad evaporazione naturale HYDRO-1200 è studiato per risolvere i problemi relativi all'umidificazione di ambienti di piccole e medie dimensioni in ambito prettamente civile. È un apparecchio estremamente versatile ed esente da manutenzione ad esclusione del periodico lavaggio del serbatoio di raccolta dell'acqua e sostituzione del filtro evaporatore ad ampia superficie. È un apparecchio che può funzionare senza interruzione 24 ore su 24 e può raggiungere valori massimi di u.r. % fino al 70-75% circa. È dotato di controllo indicatore del livello dell'acqua del serbatoio per poter visualizzare il livello di acqua presente nel serbatoio liquido. Estremamente silenzioso ha costi di gestione molto contenuti. Molto elegante dal punto di vista estetico, si presta ad essere utilizzato in una ampia gamma di ambienti sia a carattere residenziale che professionale e anche lavorativo. Umidificatore adatto all'utilizzo anche per umidificazione vetrine per conservazione sigari e tabacchi in genere. La macchina può anche essere posizionata su piani stabili come tavoli e mobili purché adeguati alle dimensioni ed al peso della stessa. La caratteristica fondamentale è la capacità di umidificare autonomamente per evaporazione naturale, senza bagnare le superfici.



Ideale per ambienti civili e uffici.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Facile utilizzo.

Non necessita di opere murarie di installazione.




Indicatore del livello dell'acqua.

Filtro evaporatore ad alta superficie.

Non bagna le superfici.

Gli umidificatori professionali della linea HYDRO sono unità di umidificazione ad evaporazione naturale. L'azione di umidificazione non prevede la produzione di nebbie o nebuli con goccioline. In pratica le nostre unità HYDRO anche ai più elevati regimi di funzionamento non bagnano le superfici. Per questo motivo gli umidificatori HYDRO sono unità particolarmente adatte all'utilizzo in tutti gli ambienti che per necessità non possono essere umidificati a pioggia o a nebuli. Ideali quindi in ambito museale, espositivo, sale meeting e sale riunioni, archivi, nel settore dell'elettronica e tutti i locali dove soggiornano persone come uffici, magazzini e negozi.

PARTI DEL PRODOTTO



Riempimento acqua serbatoio



Livello visibile dell'acqua



Umidificatore



Umidificatore (parte interna)

DATI TECNICI

Capacità di umidificazione (a 22°C e 40% u.r.)	7,5 l/24h
Alimentazione elettrica	230/50 V/Hz
Potenza massima assorbita	25 W
Capacità serbatoio (circa)	10 lt
Livello di rumorosità	34 DB(A)
Superficie di utilizzo	130/150 m ³
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	46,6 x 29,1 x 26,6 cm
Peso	3,5 Kg

AZIONE IGIENIZZANTE

L'azione degli umidificatori ad evaporazione naturale accompagnata dall'utilizzo del nostro detergente/igienizzante HYDRO SAN 903 permette di igienizzare in maniera pratica ed efficace ambienti di tipo professionale e industriale. Il detergente, se dosato nelle vasche degli evaporatori, rende inospitale l'ambiente per lo sviluppo di funghi, spore, lieviti, alghe.

- Attività igienizzante superiore a quella dei comuni detergenti.
- Elimina sgradevoli odori e lascia un piacevole fresco profumo in ambiente.
- Trova impiego per la pulizia di tutti gli ambienti professionali ed industriali.
- Favorisce l'allontanamento delle zanzare.
- Contiene sostanze attive per contrastare funghi, alghe, lieviti e spore.

- La bassa concentrazione d'uso assicura anche una certa economicità.
- Igienizza qualsiasi superficie (pavimentazioni industriali, spogliatoi, ecc.)
- Ideale per pulire ed igienizzare apparecchi telefonici, maniglie e postazioni di lavoro.
- Contiene Benzalconio Cloruro, ad azione antibatterica conservante.
- Capacità detergente con la massima copertura igienizzante.
- Detergente che - a contatto con l'acqua - rende l'ambiente depurato.
- Profuma l'ambiente.
- Rende inospitale l'ambiente per lo sviluppo di funghi, spore, lieviti, alghe.
- Migliore funzionamento delle unità ed evita incrostazioni premature.

TECNOKLIMA SRL

Trattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:

Via della Repubblica, 1 ABCD

40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593

Email info@tecnoklima.it

Web www.tecnoklima.it



Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.